




SUPERGUANOXY®

ΣΕΙΡΑ DUNG

(4.10.5s+2MgO+5SO₃+15C)



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΣΑΚΙ 25kg, παλέτα 1.500kg


ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ



SUPERGUANOXY® / Χαρακτηριστικά:

- Φυσική μορφή:** ομοιογενή κυλινδρικά πέλλετ, με μέση διάμετρο 3 - 4 mm και μέσο μήκος 5 - 7 mm.
- Το SUPERGUANOXY® όλα τα κύρια θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τις καλλιέργειες. Κατά την παραγωγή του, δεν υφίσταται καμία μορφή θερμικής ξήρανσης (χρησιμοποιώντας φούρνους ή ζεστό αέρα) καθώς πραγματοποιείται η ανάμειξη οργανικής και ανόργανης ουσίας. Η συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής είναι αποτέλεσμα ακριβούς μίξης, οργανικής ουσίας, χωρίς τη χρήση συντηρητικών ή συνδετικών υλών.
- Οι διαφορετικές μορφές του οργανικού αζώτου, που απελευθερώνονται από την οργανική ουσία και τα πρωτεϊνικά άλευρα, επιτρέπουν τη σταδιακή και προοδευτική απελευθέρωση (ανοργανοποίηση) του Αζώτου:
 - Αρχικά το άζωτο που εμπεριέχεται στην οργανική ουσία, είναι σχεδόν άμεσης αποδέσμευσης, ώστε να ικανοποιεί τις αρχικές θρεπτικές ανάγκες της καλλιέργειας.
 - το άζωτο που εμπεριέχεται στα πρωτεΐνούχα άλευρα, απελευθερώνεται «πιο αργά» ώστε να καλυφθούν οι θρεπτικές ανάγκες της καλλιέργειας σε όλο τον υπόλοιπο βλαστικό κύκλο. Επομένως, η συγκεκριμένη σύνθεση του προϊόντος διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων στην καλλιέργεια, καθ'όλη τη διάρκεια του βλαστικού κύκλου της.
- Η υψηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο του SUPERGUANOXY® το καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογή σε όλα τα στάδια πριν τη σπορά (για εκτατικές καλλιέργειες) ή/και της μεταφύτευσης (για κηπευτικά).
- Το Κάλιο που εμπεριέχεται είναι αποκλειστικά θειικό εμπλουτισμένο με άλας μαγνήσιου, ενώ είναι πλήρως διαλυτό. Το γεγονός αυτό καθιστά το SUPERGUANOXY® ιδιαίτερα κατάλληλο για όλες εκείνες τις καλλιέργειες που χρειάζονται ισορροπημένη θρέψη καλίου και μαγνησίου.
- Το SUPERGUANOXY® αποτελεί ένα προϊόν βασικής λίπανσης που καλύπτει τις ανάγκες όλων των καλλιεργειών. Παράλληλα, χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα Αζώτου/Καλίου, σε όλο το βλαστικό κύκλο των καλλιεργειών, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Εκτός από τη χρήση του στη βιολογική γεωργία, το SUPERGUANOXY® ενδείκνυται και σε συμβατικές καλλιέργειες, καθώς και για τη λίπανση κήπων, πρασινών φυτών κ.α.

Η διανομή του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται σε ελάχιστο βάθος 2 cm και μέγιστο 15 cm. Η εφαρμογή σε δενδρώδεις καλλιέργειες πρέπει να είναι σε απόσταση από τον κορμό 18/20 cm και βάθος 10/15 cm.



ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Άζωτο (N) Ολικό	4%	Οξείδιο του Ασβεστίου (CaO) Ολικό	8%
Άζωτο (N) Οργανικό	4%	Άνθρακας (C) οργανικός βιολογικής προέλευσης	15%
Φωσφορικός Ανυδρίτης (P₂O₅) Ολικός	10%	Οργανική ουσία	30%
Φωσφορικός Ανυδρίτης (P ₂ O ₅) διαλυτός σε φορμικό οξύ 2%	6%	Ειδικό Βάρος	0,9-1,0 kg/l
Φωσφορικός Ανυδρίτης (P ₂ O ₅) διαλυτός σε ουδέτερο κιτρικό αρμάνιο και νερό	3,5%	pH (ενδεικτικό)	7-8
Οξείδιο του Καλίου (K₂O) διαλυτό σε νερό	5%	Υγρασία (H₂O)	12-14%
Οξείδιο του μαγνησίου (MgO) διαλυτό σε νερό	2%		
Τριοξείδιο του θείου (SO ₃) διαλυτό στο νερό	5%		

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΕΠΟΧΗ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ		
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 	Τέλος χειμώνα/ Αρχές άνοιξης	60-70 kg/στρεμ. για μεγάλα φυτά 40-50 kg/στρεμ. γραμμικά εάν τα φυτά είναι νεαρά	Εάν είναι δυνατόν, ενσωμάτωση προϊόντος και πότισμα.		
ΕΛΙΑ 	Τέλος χειμώνα	1-5 κιλά/φυτό ανάλογα με το μέγεθος και την ηλικία του	Εάν είναι δυνατόν, ενσωμάτωση προϊόντος ή εάν υπάρχουν χόρτα στο έδαφος, εφαρμόστε πριν την κοπή.		
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 	MΑΝΤΑΡΙΝΙ 	ΛΕΜΟΝΙ 	Τέλος χειμώνα/ Αρχές άνοιξης	1-4 κιλά/φυτό ανάλογα με το μέγεθος	Εάν είναι δυνατόν, ενσωμάτωση προϊόντος, πότισμα ή εάν υπάρχουν χόρτα στο έδαφος, εφαρμόστε πριν την κοπή.
ΑΜΠΕΛΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 	Ανοιξη	70-100 kg/στρεμ.	Ενσωμάτωση προϊόντος και πότισμα.		
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 	Πριν τη σπορά ή τη μεταφύτευση	50-100 κιλά/στρέμμα ανάλογα με την καλλιέργεια	Ενσωμάτωση προϊόντος		
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 	ΜΗΔΙΚΕΣ 	Πριν τη σπορά ή τη βλάστηση	70-80 kg/στρεμ.	Ενσωμάτωση προϊόντος	

Οι καλλιέργειες που παρουσιάζονται είναι αντιπροσωπευτικές για κάθε κατηγορία. Το **SUPERGUANOXY®** χρησιμοποιείται για πολλές ακόμη καλλιέργειες, με τις ίδιες μεθόδους χρήσης

Οι παραπάνω δοσολογίες είναι ενδεικτικές και μπορούν να διαφοροποιηθούν, πάντα σε συνάρτηση με τα εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής (πχ. Γονιμότητα εδαφών, ύψος βροχής, θερμοκρασία κ.α.) καθώς και με το πρόγραμμα λίπανσης που εφαρμόζεται για την κάθε μία.



ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 10 • 570 09 ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 753 161-2 • 2310 752 998 FAX: 2310 753 742
Email: info@agrochemicals.gr website: www.agrochemicals.gr